

JULIO 2026



CATÁLOGO DE PRODUCTOS



YOUTUBE



FACEBOOK



INSTAGRAM

SAAS ENERGY

www.saasenergypuebla.com

JULIO 2026



BOMBAS SOLARES SUMERGIBLES



YOUTUBE



FACEBOOK



INSTAGRAM

BOMBA SOLAR DE 1/2 HP PARA 45 METROS KOLOS



CLICK PARA COMPRAR POR MERCADOLIBRE




INCLUYE

- 1 bomba de agua solar sumergible
- 1 controlador de bomba
- 1 flotador vertical
- 1 boquilla de conexión NTP a manguera
- 1 juego de tubos termoencogibles
- 1 abrazadera ajustable
- 2 ganchos de seguridad (mosquetón)
- 1 manual de instalación

ESPECIFICACIONES

Elevación máxima:	45 metros
Potencia máxima:	400 watts
Voltaje nominal:	48 Vcd
Corriente máxima:	8.3 amp
Caudal:	5 - 40 litros/min
Diámetro de descarga:	1.25 pulgadas
Dimensiones:	61 x 7.5 cm
Peso:	5.4 kg

GRÁFICA DE RENDIMIENTO



PRECIO NORMAL

ANTES: ~~\$9,673.39 MXN~~ IVA INCLUIDO
AHORA: **\$8,698.84 MXN**
 IVA INCLUIDO



BOMBA SOLAR DE 3/4 HP PARA 70 METROS KOLOS




INCLUYE

- 1 bomba de agua solar sumergible
- 1 controlador de bomba
- 1 flotador vertical
- 1 boquilla de conexión NTP a manguera
- 1 juego de tubos termoencogibles
- 1 abrazadera ajustable
- 2 ganchos de seguridad (mosquetón)
- 1 manual de instalación

ESPECIFICACIONES

Elevación máxima:	70 metros
Potencia máxima:	600 watts
Voltaje nominal:	72 Vcd
Corriente máxima:	8.3 amp
Caudal:	8 - 45 litros/min
Diámetro de descarga:	1.25 pulgadas
Dimensiones:	75 x 7.5 cm
Peso:	6.4 kg

GRÁFICA DE RENDIMIENTO



PRECIO NORMAL

AHORA: **\$9,500.82 MXN** IVA INCLUIDO



BOMBA SOLAR DE 2 HP PARA 55 METROS KOLOS



COMPRAR AHORA POR MERCADOLIBRE




INCLUYE

- 1 bomba de agua solar sumergible
- 1 controlador de bomba
- 1 flotador vertical
- 1 boquilla de conexión NTP a manguera
- 1 juego de tubos termoencogibles
- 1 abrazadera ajustable
- 2 ganchos de seguridad (mosquetón)
- 1 manual de instalación

ESPECIFICACIONES

Elevación máxima:	55 metros
Potencia máxima:	1500 watts
Voltaje nominal:	200 Vcd
Corriente máxima:	13.6 amp
Caudal:	5 - 200 litros/min
Diámetro de descarga:	2 pulgadas
Dimensiones:	62.5 x 9.7 cm
Peso:	8.9 kg

GRÁFICA DE RENDIMIENTO



PRECIO NORMAL

ANTES: ~~\$13,981.94 MXN~~ IVA INCLUIDO

AHORA: **\$11,971.54 MXN**
IVA INCLUIDO



BOMBA SOLAR DE 1 HP PARA 85 METROS KOLOS



COMPRAR AHORA POR MERCADOLIBRE




INCLUYE

- 1 bomba de agua solar sumergible
- 1 controlador de bomba
- 1 flotador vertical
- 1 boquilla de conexión NTP a manguera
- 1 juego de tubos termoencogibles
- 1 abrazadera ajustable
- 2 ganchos de seguridad (mosquetón)
- 1 manual de instalación

ESPECIFICACIONES

Elevación máxima:	85 metros
Potencia máxima:	750 watts
Voltaje nominal:	110 Vcd
Corriente máxima:	10.4 amp
Caudal:	5 - 54 litros/min
Diámetro de descarga:	1.25 pulgadas
Dimensiones:	74 x 7.5 cm
Peso:	6 kg

GRÁFICA DE RENDIMIENTO



PRECIO NORMAL

ANTES: ~~\$11,211.63 MXN~~ IVA INCLUIDO
AHORA: **\$10,011.08 MXN**
 IVA INCLUIDO



BOMBA SOLAR DE 2 HP PARA 170 METROS KOLOS



COMPRAR AHORA POR MERCADOLIBRE




INCLUYE

- 1 bomba de agua solar sumergible
- 1 controlador de bomba
- 1 flotador vertical
- 1 boquilla de conexión NTP a manguera
- 1 juego de tubos termoencogibles
- 1 abrazadera ajustable
- 2 ganchos de seguridad (mosquetón)
- 1 manual de instalación

ESPECIFICACIONES

Elevación máxima:	170 metros
Potencia máxima:	1500 watts
Voltaje nominal:	200 Vcd
Corriente máxima:	13.6 amp
Caudal:	5 - 54 litros/min
Diámetro de descarga:	1.25 pulgadas
Dimensiones:	92 x 7.5 cm
Peso:	7.6 kg

GRÁFICA DE RENDIMIENTO



PRECIO NORMAL

ANTES: ~~\$17,711.10 MXN~~ IVA INCLUIDO
AHORA: **\$12,397.13 MXN**
 IVA INCLUIDO



BOMBA DE AGUA DE 2 HP PARA 80 METROS **AQUA PAK**




COMPRAR AHORA POR MERCADOLIBRE

INCLUYE

- 1 bomba de agua solar sumergible
- 1 variador de frecuencia
- 1 manual de instalación

GRÁFICA DE RENDIMIENTO



ESPECIFICACIONES

Elevación máxima:	80 metros
Potencia máxima:	1500 watts
Voltaje nominal:	3x230 Vca
Corriente máxima:	8.5 amp
Caudal:	40 - 170 lts/min
Diámetro de descarga:	2 pulgadas
Dimensiones:	92.6 x 9.8 cm
Peso:	14.6 kg

PRECIO NORMAL

ANTES: ~~\$16,536.72 MXN~~ IVA INCLUIDO

AHORA: **\$16,049.91 MXN**
IVA INCLUIDO



SAAS ENERGY

www.saasenergypuebla.com

JULIO 2026



KITS DE BOMBEO SOLAR SUMERGIBLES



YOUTUBE




FACEBOOK



INSTAGRAM

KIT DE BOMBEO SOLAR DE 1/2 HP PARA 45 METROS KOLOS




INCLUYE

- 1 bomba de agua solar sumergible
- 1 controlador de bomba
- 2 módulos fotovoltaicos
- 1 sensor de pozo
- 1 juego de tubos termoencogibles
- 2 extensiones MC4 de 5 metros
- 1 manual de instalación

ESPECIFICACIONES

Elevación máxima:	45 metros
Potencia máxima:	400 watts
Voltaje nominal:	48 Vcd
Corriente máxima:	8.3 amp
Caudal:	5 - 40 litros/min
Diámetro de descarga:	1.25 pulgadas
Dimensiones:	61 x 7.5 cm
Peso:	5.4 kg

GRÁFICA DE RENDIMIENTO



PRECIO NORMAL

ANTES: ~~\$19,281.81 MXN~~ IVA INCLUIDO
 AHORA: **\$17,471.73 MXN**
 IVA INCLUIDO



KIT DE BOMBEO SOLAR DE 3/4 HP PARA 70 METROS KOLOS




INCLUYE

- 1 bomba de agua solar sumergible
- 1 controlador de bomba
- 2 módulos fotovoltaicos
- 1 sensor de pozo
- 1 juego de tubos termoencogibles
- 2 extensiones MC4 de 5 metros
- 1 manual de instalación

ESPECIFICACIONES

Elevación máxima:	70 metros
Potencia máxima:	600 watts
Voltaje nominal:	72 Vcd
Corriente máxima:	8.3 amp
Caudal:	8 - 45 litros/min
Diámetro de descarga:	1.25 pulgadas
Dimensiones:	75 x 7.5 cm
Peso:	6.4 kg

GRÁFICA DE RENDIMIENTO



PRECIO NORMAL

ANTES: ~~\$17,142.95 MXN~~ IVA INCLUIDO
 AHORA: **\$18,273.71 MXN**
 IVA INCLUIDO



KIT DE BOMBEO SOLAR DE 2 HP PARA 55 METROS KOLOS


INCLUYE

- 1 bomba de agua solar sumergible
- 1 controlador de bomba
- 6 módulos fotovoltaicos
- 1 sensor de pozo
- 1 juego de tubos termoencogibles
- 2 extensiones MC4 de 5 metros
- 1 manual de instalación

ESPECIFICACIONES


Elevación máxima:	55 metros
Potencia máxima:	1500 watts
Voltaje nominal:	200 Vcd
Corriente máxima:	13.6 amp
Caudal:	5 - 200 litros/min
Diámetro de descarga:	2 pulgadas
Dimensiones:	62.5 x 9.7 cm
Peso:	8.9 kg

GRÁFICA DE RENDIMIENTO




PRECIO NORMAL

ANTES: ~~\$36,071.45 MXN~~ IVA INCLUIDO
 AHORA: **\$35,179.69 MXN**
 IVA INCLUIDO



KIT DE BOMBEO SOLAR DE 1 HP PARA 85 METROS **KOLOS**




INCLUYE

- 1 bomba de agua solar sumergible
- 1 controlador de bomba
- 3 módulos fotovoltaicos
- 1 sensor de pozo
- 1 juego de tubos termoencogibles
- 2 extensiones MC4 de 5 metros
- 1 manual de instalación

ESPECIFICACIONES

Elevación máxima:	85 metros
Potencia máxima:	750 watts
Voltaje nominal:	110 Vcd
Corriente máxima:	10.4 amp
Caudal:	5 - 54 litros/min
Diámetro de descarga:	1.25 pulgadas
Dimensiones:	74 x 7.5 cm
Peso:	6 kg

GRÁFICA DE RENDIMIENTO



PRECIO NORMAL

ANTES: ~~\$24,105.56 MXN~~ IVA INCLUIDO
AHORA: **\$22,246.74 MXN**
 IVA INCLUIDO



KIT DE BOMBEO SOLAR DE 2 HP PARA 170 METROS **KOLOS**




INCLUYE

- 1 bomba de agua solar sumergible
- 1 controlador de bomba
- 6 módulos fotovoltaicos
- 1 par de conectores MC4 tipo "Y"
- 1 sensor de pozo
- 2 extensiones MC4 de 5 metros
- 1 manual de instalación

ESPECIFICACIONES

Elevación máxima:	170 metros
Potencia máxima:	1500 watts
Voltaje nominal:	200 Vcd
Corriente máxima:	13.6 amp
Caudal:	5 - 54 litros/min
Diámetro de descarga:	1.25 pulgadas
Dimensiones:	92 x 7.5 cm
Peso:	7.6 kg

GRÁFICA DE RENDIMIENTO




PRECIO NORMAL

ANTES: ~~\$36,173.50 MXN~~ IVA INCLUIDO

AHORA: **\$35,589.52 MXN**
IVA INCLUIDO



KIT DE BOMBEO SOLAR DE 2 HP PARA 80 METROS **AQUA PAK**




INCLUYE

- 1 bomba de agua solar sumergible
- 1 variador de frecuencia
- 7 módulos fotovoltaicos
- 1 par de conectores MC4
- 1 kit de empate sumergible
- 2 extensiones MC4 de 5 metros
- 1 manual de instalación

ESPECIFICACIONES

Elevación máxima:	80 metros
Potencia máxima:	1500 watts
Voltaje nominal:	3x230 Vcd
Corriente máxima:	8.5 amp
Caudal:	40 – 170 litros/min
Diámetro de descarga:	2 pulgadas
Dimensiones:	92.6 x 9.8 cm
Peso:	14.6 kg

GRÁFICA DE RENDIMIENTO



PRECIO NORMAL

ANTES: ~~\$48,621.09 MXN~~ IVA INCLUIDO

AHORA: **\$42,967.07 MXN**
IVA INCLUIDO



SAAS ENERGY

www.saasenergypuebla.com

JULIO 2026



BOMBAS SOLARES DE SUPERFICIE



YOUTUBE



FACEBOOK



INSTAGRAM

BOMBA SOLAR DE 3/4 HP PARA 40 METROS KOLOS

NUEVO PRODUCTO




INCLUYE

- 1 bomba solar de superficie
- 1 controlador de bomba
- 1 par de conectores MC4
- 2 boquillas de conexión a manguera
- 3 abrazaderas ajustables
- 1 válvula check
- 1 manual de instalación

ESPECIFICACIONES

Elevación máxima:	40 metros
Succión máxima:	4 metros
Potencia máxima:	550 watts
Voltaje:	48 Vcd
Caudal:	5-35 litros/min
Diámetro de entrada:	1 pulgada
Diámetro de descarga:	1 pulgada
Peso:	6.1 kg

GRÁFICA DE RENDIMIENTO



PRECIO NORMAL

ANTES: ~~\$6,657.09 MXN~~ IVA INCLUIDO


AHORA: **\$6,187.01 MXN**
IVA INCLUIDO



SAAS ENERGY

www.saasenergypuebla.com

JULIO 2026



KITS DE BOMBEO SOLAR DE SUPERFICIE



YOUTUBE




FACEBOOK



INSTAGRAM

KIT DE BOMBEO SOLAR DE 3/4 HP PARA 40 METROS **KOLOS**

**NUEVO
PRODUCTO**




INCLUYE

- 1 bomba solar de superficie
- 1 controlador de bomba
- 2 módulos solares
- 2 extensiones MC4 de 5 metros c/u
- 1 kit de empate sumergible
- 2 boquillas de 1 pulgada de diámetro
- 1 válvula check
- 1 manual de instalación

ESPECIFICACIONES

Elevación máxima:	40 metros
Succión máxima:	4 metros
Potencia máxima:	550 watts
Voltaje:	48 Vcd
Caudal:	5-35 litros/min
Diámetro de entrada:	1 pulgada
Diámetro de descarga:	1 pulgada
Peso:	6.1 kg

GRÁFICA DE RENDIMIENTO



PRECIO NORMAL

\$15,265.43 MXN

IVA INCLUIDO



SAAS ENERGY

www.saasenergypuebla.com

JULIO 2026



CONTROLADORES DE CARGA



YOUTUBE



FACEBOOK



INSTAGRAM

CONTROLADOR DE CARGA DE 10 AMPERIOS PWM



INCLUYE

1 controlador de carga



ESPECIFICACIONES

Corriente máxima:	10 amperios
Configuraciones:	12/24/Automático
Tipo de carga:	PWM
Indicador de carga LED:	Si
Bus de comunicación:	RS-485
Selección de tipo de batería:	Gel/sellada/inundada
Dimensiones:	13.8 x 6.9 x 3.7 cm

PRECIO NORMAL

ANTES: ~~\$917.21 MXN~~ IVA INCLUIDO

AHORA: **\$647.37 MXN** IVA INCLUIDO



COMPRAR AHORA POR MERCADOLIBRE



CONTROLADOR DE CARGA DE 30 AMPERIOS PWM



INCLUYE

1 controlador de carga



ESPECIFICACIONES

Corriente máxima:	30 amperios
Configuraciones:	12/24/Automático
Tipo de carga:	PWM
Indicador de carga LED:	Si
Bus de comunicación:	RS-485
Selección de tipo de batería:	Gel/sellada/inundada
Dimensiones:	20 x 10.1 x 5.7 cm

PRECIO NORMAL

ANTES:	\$2,277.71 MXN IVA INCLUIDO
AHORA:	\$1,198.12 MXN IVA INCLUIDO



**COMPRAR AHORA POR
MERCADOLIBRE**



SAAS ENERGY

www.saasenergypuebla.com

JULIO 2026



ACCESORIOS



YOUTUBE



FACEBOOK



INSTAGRAM

KITS DE EMPATE SUMERGIBLES



CANTIDAD	PRECIO NORMAL	PRECIO DE DISTRIBUIDOR
5 kits	\$540.80 MXN	N/A
10 kits	\$957.63 MXN	N/A
15 kits	\$1,359.75 MXN	N/A

ESPECIFICACIONES

Para cable calibre:	10/12/14
Material del tubo:	Plástico polyolefin
Material del conector:	Cobre electrolítico estañado



**COMPRAR AHORA POR
MERCADOLIBRE**



FLOTADOR ELÉCTRICO DE NIVEL DE AGUA



INCLUYE

- 1 flotador de nivel de agua
- 1 contrapeso

ESPECIFICACIONES

Longitud del cable:	3 metros
Voltaje máximo:	250 volts
Corriente máxima:	16 amp
Función:	Llenado/vaciado
Protección:	IP68

PRECIO NORMAL

ANTES:	\$407.88 MXN IVA INCLUIDO
AHORA:	\$261.31 MXN IVA INCLUIDO



COMPRAR AHORA POR MERCADOLIBRE



CABLE FOTOVOLTAICO CALIBRE 10 NEGRO O ROJO (100% COBRE)



LONGITUD	PRECIO NORMAL	PRECIO DE DISTRIBUIDOR
10 metros	\$542.36 MXN	N/A
20 metros	\$995.50 MXN	N/A
30 metros	\$1,421.92 MXN	N/A
40 metros	\$1,841.63 MXN	N/A
50 metros	\$2,293.63 MXN	N/A
100 metros	\$4,358.60 MXN	N/A

ESPECIFICACIONES

Calibre:	10
Material del conductor:	Cobre
Nivel de aislamiento:	2000 volts
Número de hilos:	104
Tipo de conductor:	Clase K
Aislamiento:	Polietileno de cadena cruzada
Temperatura máxima:	75°C



**COMPRAR AHORA POR
MERCADOLIBRE**



CABLE FOTOVOLTAICO CALIBRE 10 NEGRO O ROJO (ESTAÑADO)



LONGITUD	PRECIO NORMAL	PRECIO DE DISTRIBUIDOR
10 metros	\$437.53 MXN	N/A
20 metros	\$804.66 MXN	N/A
30 metros	\$1,166.89 MXN	N/A
40 metros	\$1,521.23 MXN	N/A
50 metros	\$1,853.16 MXN	N/A



ESPECIFICACIONES

Calibre:	10
Material del conductor:	Cobre estañado
Nivel de aislamiento:	2000 volts
Tipo de conductor:	Clase K
Aislamiento:	Polietileno Reticulado
Temperatura máxima:	250°C



10 PARES DE CONECTORES MC4



INCLUYE

- 10 conectores MC4 (macho)
- 10 conectores MC4 (hembra)

ESPECIFICACIONES

Corriente máxima:	25 amp
Tensión nominal:	1000 Vcd
Grado de protección:	IP67
Rango de temperatura:	-40°C a 85°C

PRECIO NORMAL

ANTES: ~~\$639.05 MXN~~ IVA INCLUIDO
 AHORA: **\$449.45 MXN** IVA INCLUIDO



COMPRAR AHORA POR
MERCADOLIBRE



CONECTORES MC4 TIPO "Y"



INCLUYE

- 1 conector MC4 (macho)
- 1 conector MC4 (hembra)

ESPECIFICACIONES

Corriente máxima:	30 amp
Tensión nominal:	1000 Vcd
Grado de protección:	IP67
Rango de temperatura:	-40°C a 85°C
Resistencia a rayos UV:	Si

PRECIO NORMAL

ANTES:	\$368.43 MXN IVA INCLUIDO
AHORA:	\$237.98 MXN IVA INCLUIDO



**COMPRAR AHORA POR
MERCADOLIBRE**



SAAS ENERGY

TELÉFONO: 222 278 7576
WHATSAPP: 221 220 1015

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO



CAPACIDAD	PRECIO NORMAL	PRECIO DE DISTRIBUIDOR
6 amperios 1 polo	\$300.88 MXN	N/A
16 amperios 2 polos	\$343.77 MXN	N/A
16 amp 2 polos Epcor	SIN STOCK	N/A
63 amperios 2 polos	\$434.98 MXN	N/A

ESPECIFICACIONES

Voltaje nominal:	125 Vcd
Corriente:	6/16/63 amp
Tipo de disparo:	Instantáneo



**COMPRAR AHORA POR
MERCADOLIBRE**



CENTRO DE CARGA + INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 16 AMP



INCLUYE

- 1 centro de carga
- 1 interruptor termomagnético de 16 amp 2p



**COMPRAR AHORA POR
MERCADOLIBRE**

ESPECIFICACIONES

Número de vías:	4
Diámetro de entrada:	1 pulgada
Diámetro de salidas:	¾ pulgada
Dimensiones:	19.4 x 9.5 x 9.5 cm
Material:	Plástico
Riel din:	Si
Voltaje de operación:	12 – 800 Vcc
Corriente nominal:	16 amp

PRECIO NORMAL

ANTES: ~~\$1,699.51 MXN~~ IVA INCLUIDO

AHORA: **SIN STOCK** IVA INCLUIDO



EXTENSIONES MC4



LONGITUD	PRECIO NORMAL	PRECIO DE DISTRIBUIDOR
2 metros	\$351.30 MXN	N/A
3 metros	\$441.96 MXN	N/A
5 metros	\$623.28 MXN	N/A

ESPECIFICACIONES

Calibre del cable:	10
Material del conductor:	Cobre
Nivel de aislamiento:	2000 volts
Corriente máxima:	25 amp
Tensión nominal:	1000 Vcd
Grado de protección:	IP67
Rango de temperatura:	-40°C a 75°C



**COMPRAR AHORA POR
MERCADOLIBRE**



SAAS ENERGY

www.saasenergypuebla.com

JULIO 2026



FORMALIDADES DE VENTA



YOUTUBE



FACEBOOK



INSTAGRAM

PRECIOS

- Los precios son vigentes a partir de la fecha indicada y están sujetos a cambio sin previo aviso.
- Ante un incremento de precio, las cotizaciones pendientes de pago y/o vencidas, se pagarán al nuevo precio.

FORMAS DE PAGO

- Se aceptan pagos en efectivo, transferencia electrónica y MercadoPago. En caso de hacer el pago con cheque, se tomará en cuenta hasta que el movimiento se vea reflejado en el estado bancario.
- En el caso de hacer el pago con cheque o transferencia electrónica, el pago se reconocerá solamente si esta hecho a la cuenta de SAAS ENERGY S.A DE C.V., no reconocemos pagos a cuentas bancarias cuyo titular sea diferente.



SAAS ENERGY

TELÉFONO: 222 278 7576
WHATSAPP: 221 220 1015

TIEMPOS DE ENTREGA

- El tiempo de entrega se cuenta a partir de la fecha que se realice el pago del finiquito o pago completo de la mercancía.
- Una vez realizado el pago de la mercancía, Saas Energy SA de CV tendrá de 1 a 3 días hábiles para poner la mercancía en la agencia de transporte y proporcionarle el número de rastreo al cliente.
- El tiempo de envío es variable y esta sujeto a cambios sin previo aviso por parte de las agencias de transporte.

ENVÍOS

- Los envíos de productos que incluyan módulos fotovoltaicos (paneles solares) serán a evento ocurre a través de Tres Guerras o Castores. Encuentra la sucursal más cercana a tu domicilio [aquí](#).
- La responsabilidad de Saas Energy SA de CV respecto a la integridad física del producto termina al momento de entregar la mercancía al cliente (en nuestra bodega) o la agencia transportadora.
- Toda reclamación por material extraviado o dañado que hayan sido transportados por empresas diferentes a SAAS ENERGY SA DE CV deberá hacerse directamente con la agencia transportadora.



SAAS ENERGY

TELÉFONO: 222 278 7576
WHATSAPP: 221 220 1015

GARANTÍA

- La garantía de todos los equipo que Saas Energy SA de CV ofrece es por defectos de fabricación.
- La garantía no precede si el equipo fue desarmado o reparado por personal no autorizado.
- No procederá la garantía cuando los equipos no hayan trabajado bajos las condiciones normales de operación.
- Saas Energy SA De CV no se hará responsable por los costos de desinstalación, reinstalación y/o paro de operación del equipo.
- Al hacer la devolución de cualquier equipo o producto dentro de garantía los costes del transporte de ida y vuelta corren a cuenta del cliente.
- El tiempo de garantía es variable en relación al producto, preguntar el tiempo de garantía antes de realizar la compra.

CANCELACIONES

- Toda cancelación está sujeta a un cargo administrativo del 25% del valor total de la factura.



SAAS ENERGY

TELÉFONO: 222 278 7576
WHATSAPP: 221 220 1015

JULIO 2026



YOUTUBE



FACEBOOK



INSTAGRAM

CATÁLOGO DE PRODUCTOS